




2021/01

CEDA

Karty produktów

Bariery przeciwniegiowe
na rąbek stojący

O FIRMIE CEDA

Firma CEDA to polski producent elementów systemów przeciwśniegowych, komunikacji dachowej oraz akcesoriów do fasad.

Firma powstała w 2003 roku, ponieważ zauważyliśmy braki nowoczesnych i estetycznie wyglądających systemów przeciwśniegowych i komunikacji dachowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku stworzyliśmy niepowtarzalnie wyglądające wsporniki rury oraz ław kominiarskich, które nadają niepowtarzalny wygląd pokryciom dachowym. Nasze produkty wykonywane są tylko z najwyższej jakości materiałów.

Naszą misją jest tworzenie bezpiecznych, estetycznych i łatwych w montażu elementów pokryć dachowych. W galerii mogą państwo zobaczyć nasze zrealizowane projekty. Ostatnio również otworzyliśmy sklep detaliczny – onroof.pl , aby wyjść klientom naprzeciw i ułatwić możliwość zakupu w naszej firmie.

Twój fachowiec wybrałby elementy firmy CEDA.

BARIERY PRZECIWŚNIEGOWE NA RĄBEK STOJĄCY

SPIS KART PRODUKTÓW

ALUMINIUM

	Nazwa produktu	Śruby	Kod produktu	Nazwa koloru	RAL kolor	Materiał	Waga (kg)	szt./op.	Str. w katalogu
	Wspornik rury przeciwśniegowej pojedynczy	stal ocynkowana	AL0001	Antracyt Grafit Czarny Srebrny Blaugrau RH Schiefer Grau RH Quartz VM Grey Silesia Anthra VM Carbon Silesia	RAL7016 RAL7024 RAL9005 RAL9006 RAL7001 RAL7009 RAL7039 RAL7021 RAL9004	Aluminium EN AW 6063T6	0,22kg	10	61
		stal nierdzewna A2	AL0001A2						
	Wspornik rury przeciwśniegowej podwójny	stal ocynkowana	AL0002			Aluminium EN AW 6063T6	0,37kg	10	62
		stal nierdzewna A2	AL0002A2						
	Wspornik rury przeciwśniegowej potrójny	stal ocynkowana	AL0003			Aluminium EN AW 6063T6	0,41kg	10	63
		stal nierdzewna A2	AL0003A2						

MIEDŹ


	Nazwa produktu	Śruby	Kod produktu	Materiał	Waga (kg)	szt./op.	Str. w katalogu
	Wspornik rury przeciwśniegowej pojedynczy	stal nierdzewna A2	CU0001	miedź półtwarda z4	0,83kg	10	64
	Wspornik rury przeciwśniegowej podwójny	stal nierdzewna A2	CU0002	miedź półtwarda z4	0,96kg	10	65

BARIERY PRZECIWSNIEGOWE NA RĄBEK STOJĄCY

Bariery przeciwśniegowe wykonane z aluminium i miedzi są montowane na dachach pokrytych blachą na rąbek stojący. Prawdłowo zamontowane chronią przed zsuwaniem się śniegu z połaci dachowej. Wsporniki rurowe umożliwiają montaż bariery przeciwśniegowej bez konieczności wykonywania otworów w pokryciu dachowym.

Oferujemy pojedyncze wsporniki rurowe, które umożliwiają montaż bariery przeciwśniegowej z jedną rurą. Natomiast podwójny wspornik rurowy pozwala na zamontowanie dwóch barier ochronnych i lepszą ochronę przed śniegiem. Największy wspornik - potrójny wspornik rurowy - jest najwyższym zabezpieczeniem przed dużą ilością śniegu osuwiskowego, co pozwala na zamontowanie aż trzech rur przeciwśniegowych.

Każdy dach potrzebuje odpowiedniej ochrony przeciwśniegowej, a potrzeba wymaga by był wytrzymały i bezpieczny. Bariery przeciwśniegowe sprawdzają się na każdym pokryciu, a nasze produkty, oprócz testów wytrzymałościowych, potwierdzających ich jakość, posiadają unikalny wygląd i estetykę.



WSPORNIK RURY PRZECIWSNIEGOWEJ POJEDYNCZY ALUMINIOWY

Kod produktu: AL0001, AL0001A2

Krajowa Ocena Techniczna:
ITB-KOT-2020/1531

Materiał: aluminium EN AW 6063T6

Grubość: 5mm


Śruby: stal ocynkowana, stal nierdzewna A2

Wykończenie: aluminium naturalne,
aluminium malowane proszkowo





Zastosowanie: Montaż rur przeciwśniegowych na dachach skośnych pokrytych blachą w technologii rąbka podwójnego.

Można stosować do blach stalowych, aluminiowych i tytan-cynku.



Kolor RAL	Kod produktu		Ilość w opakowaniu
RAL7016	AL00017016	AL0001A27016	10szt.
RAL7024	AL00017024	AL0001A27024	
RAL9005	AL00019005	AL0001A29005	
RAL9006	AL00019006	AL0001A29006	
RAL7001	AL00017001	AL0001A27001	
RAL7009	AL00017009	AL0001A27009	
RAL7039	AL00017039	AL0001A27039	
RAL7021	AL00017021	AL0001A27021	
RAL9004	AL00019004	AL0001A29004	



WSPORNIK RURY PRZECIWSNIEGOWEJ PODWÓJNY ALUMINIOWY

Kod produktu: AL0002, AL0002A2

Krajowa Ocena Techniczna:
ITB-KOT-2020/1531

Materiał: aluminium EN AW 6063T6

Grubość: 5mm


Śruby: stal ocynkowana, stal nierdzewna A2

Wykończenie: aluminium naturalne,
aluminium malowane proszkowo





Zastosowanie: Montaż rur przeciwśniegowych na dachach skośnych pokrytych blachą w technologii rąbka podwójnego.

Można stosować do blach stalowych, aluminiowych i tytan-cynku



Kolor RAL	Kod produktu		Ilość w opakowaniu
RAL7016	AL00027016	AL0002A27016	10szt.
RAL7024	AL00027024	AL0002A27024	
RAL9005	AL00029005	AL0002A29005	
RAL9006	AL00029006	AL0002A29006	
RAL7001	AL00027001	AL0002A27001	
RAL7009	AL00027009	AL0002A27009	
RAL7039	AL00027039	AL0002A27039	
RAL7021	AL00027021	AL0002A27021	
RAL9004	AL00029004	AL0002A29004	



WSPORNIK RURY PRZECIWSNIEGOWEJ PODWÓJNY ALUMINIOWY

Kod produktu: AL0003, AL0003A2

Krajowa Ocena Techniczna:
ITB-KOT-2020/1531

Materiał: aluminium EN AW 6063T6

Grubość: 5mm


Śruby: stal ocynkowana, stal nierdzewna A2

Wykończenie: aluminium naturalne,
aluminium malowane proszkowo





Zastosowanie: Montaż rur przeciwśniegowych na dachach skośnych pokrytych blachą w technologii rąbka podwójnego.

Można stosować do blach stalowych, aluminiowych i tytan-cynku



Kolor RAL	Kod produktu		Ilość w opakowaniu
RAL7016	AL00037016	AL0003A27016	10szt.
RAL7024	AL00037024	AL0003A27024	
RAL9005	AL00039005	AL0003A29005	
RAL9006	AL00039006	AL0003A29006	
RAL7001	AL00037001	AL0003A27001	
RAL7009	AL00037009	AL0003A27009	
RAL7039	AL00037039	AL0003A27039	
RAL7021	AL00037021	AL0003A27021	
RAL9004	AL00039004	AL0003A29004	



WSPORNIK RURY PRZECIWSNIEGOWEJ POJEDYNCZY MIEDZIANY

Kod produktu: CU0001


Krajowa Ocena Techniczna:
ITB-KOT-2020/1531

Materiał: miedź półtwarda z4



Grubość: 5mm

Śruby: stal nierdzewna A2

Wykończenie: miedź gotowalcowana



Zastosowanie: Montaż rur przeciwśniegowych na dachach skośnych pokrytych blachą w technologii rąbka podwójnego. Można stosować do blach miedzianych.



WSPORNIK RURY PRZECIWSNIEGOWEJ PODWÓJNY MIEDZIANY

Kod produktu: CU0002


Krajowa Ocena Techniczna:
ITB-KOT-2020/1531

Materiał: miedź półtwarda z4



Grubość: 5mm

Śruby: stal nierdzewna A2


Wykończenie: miedź gotowalcowana




Zastosowanie: Montaż rur przeciwśniegowych na dachach skośnych pokrytych blachą w technologii rąbka podwójnego. Można stosować do blach miedzianych.



POZOSTAŁE PRODUKTY - ALUMINIUM

	Nazwa	Materiał	Kolor RAL	Kod produktu	Wymiary	Waga	szt. / op.	Krajowa ocena techniczna
	Rura przeciwniegiowa 200cm	aluminium EN AW 6063T6	RAL7016 RAL7024 RAL9005 RAL9006 RAL7001 RAL7009 RAL7039 RAL7021 RAL9004	AL00107016 AL00107024 AL00109005 AL00109006 AL00107001 AL00107009 AL00107039 AL00107021 AL00109004	Długość: 200cm Szerokość: 30mm Grubość: 2mm	0,98kg	10szt.	ITB-KOT-2020/1531
	Blokada rury przeciwniegiowej aluminiowej	aluminium EN AW 6063T6 Śruby ze stali ocynkowanej	RAL7016 RAL7024 RAL9005 RAL9006 RAL7001 RAL7009 RAL7039 RAL7021 RAL9004	AL00157016 AL00157024 AL00159005 AL00159006 AL00157001 AL00157009 AL00157039 AL00157021 AL00159004	Szerokość: 35mm Grubość: 2mm	0,02kg	50szt.	ITB-KOT-2020/1531
		aluminium EN AW6063T6 Śruby ze stali nierdzewnej A2	RAL7016 RAL7024 RAL9005 RAL9006 RAL7001 RAL7009 RAL7039 RAL7021 RAL9004	AL0015A27016 AL0015A27024 AL0015A29005 AL0015A29006 AL0015A27001 AL0015A27009 AL0015A27039 AL0015A27021 AL0015A29004	Szerokość: 35mm Grubość: 2mm	0,02kg	50szt.	ITB-KOT-2020/1531
	Łącznik rury przeciwniegiowej aluminiowej	tworzywo sztuczne poliamid	-	AL0016	-	0,05kg	40szt.	ITB-KOT-2020/1531
	Zaślepka rury przeciwniegiowej stalowej	tworzywo sztuczne	-	AL0017	-	0,01kg	100szt.	ITB-KOT-2020/1531
	Rozbijacz lodu	aluminium EN AW 6063T6	RAL7016 RAL7024 RAL9005 RAL9006 RAL7001 RAL7009 RAL7039 RAL7021 RAL9004	AL00197016 AL00197024 AL00199005 AL00199006 AL00197001 AL00197009 AL00197039 AL00197021 AL00199004	-	0,05kg	20szt.	ITB-KOT-2020/1531

MIEDŹ

	Nazwa	Materiał	Kod produktu	Wymiary	Waga	szt. / op.	Krajowa ocena techniczna
	Rura przeciwniegiowa 250cm	miedź półtwarda z4	CU0010	Długość: 250cm Szerokość: 28mm Grubość: 1,5mm	2,78kg	1szt.	ITB-KOT-2020/1531
	Łącznik rury przeciwniegiowej miedzianej	tworzywo sztuczne poliamid	CU0016	-	0,05kg	40szt.	ITB-KOT-2020/1531
	Zaślepka rury przeciwniegiowej miedzianej	tworzywo sztuczne	CU0017	-	0,01kg	100szt.	ITB-KOT-2020/1531

WYŚLIJ NAM SWOJE PYTANIA!

biuro@ceda.pl

CEDA Sp. z o.o.

Zakład produkcyjny:
Szosa Knyszyńska 1
15-694 Białystok

